



Avenida de Mediterráneo, 50
12200 Onda (Castellón) España
Tel. (+34) 964 77 65 00
query@realonda.com



2022
INSPIRATION

ocrestudi.es

realonda.com

REALONDA
CERÁMICA



DISEÑO
EMOCIONAL //
EMOTIONAL
DESIGN //
CONCEPTION
ÉMOTIONNELLE //

realonda.com

CONTENTS

HI-THICK

- 07 Inca
- 09 Carnival
- 11 Fresco
- 13 Venice

INSPIRATION

- 15 Star
- 17 Gatsby
- 19 Avalon
- 21 Orly
- 23 Empire
- 27 Pietra
- 29 Driftwood
- 31 Oasis
- 33 Hex Zellige
- 39 Penny

SMARTGRIP

- 45 Esla
- 47 Canyon
- 49 Filita
- 51 Slate Indian
- 53 Borgogna White

ACTIV

- 59 Venato
- 59 Bardiglio
- 59 Agra
- 59 Elazig
- 59 Carnaby
- 59 Kerala


hi-thick 1.4 by **REALONDA CERÁMICA**



NUEVO PORCELÁNICO DE ALTAS PRESTACIONES GRACIAS A SU ESPESOR ESPECIAL DE **14MM** //

NEW HIGH-PERFORMANCE PORCELAIN TILE THANKS TO ITS SPECIAL **14MM** THICKNESS //

NOUVEAU CARREAU EN GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ À HAUTE PERFORMANCE GRÂCE À SON ÉPAISSEUR SPÉCIALE DE **14MM** //



¿Qué características ofrece?


- Acabado antideslizante de tacto suave.
- Resistente a la helada y a los cambios de temperatura.
- Fácil de limpiar.
- Fácil de instalar.
- Inalterable en el tiempo.
- No necesita mantenimiento.
- Resistente a las manchas gracias a su baja porosidad.
- Alta resistencia a la rotura.
- Alta resistencia a la flexión.
- Diseño y seguridad en cualquier espacio.
- Adecuado para exteriores, interiores o zonas públicas.

What features does it offer?

- Soft touch anti-slip finish.
- Resistant to frost and temperature change.
- Easy to clean.
- Easy to install.
- Unalterable over time.
- Maintenance-free.
- Stain resistant due to low porosity.
- High resistance to breakage.
- High resistance to bending.
- Design and safety in any space.
- Suitable for outdoors, indoors or public areas.

Quelles caractéristiques il offre?


- Finition antidérapante douce au touché.
- Resistance au gel et les changements de température.
- Facile à nettoyer.
- Facile installation.
- Inaltérable au pas du temps.
- Pas besoin de maintenance.
- Resistance au tâches grâce a son basse porosité.
- Haute resistance au caches.
- Haute resistance au flexión.
- Dessin et sécurité dans tous les espaces.
- Adequat a l'extérieur, intérieurs ou les espaces publiques.



PARQUES Y PASEOS PARKS AND WALK PARCS ET PROMENADES
PARKING PARKING PARKING
PISCINAS POOLS PISCINES
TERRAZAS Y PATIOS TERRACES & PATIOS TERRASSES ET PATIOS
ZONAS COMERCIALES COMMERCIAL AREAS LES ZONES COMMERCIALES
ZONAS RESIDENCIALES RESIDENTIAL AREAS LES ZONES RÉSIDENIELLES
ZONAS TRANSITABLES DRIVE IN AREAS ZONES PRATICABLES


more info in realonda.com

Norma Standard Norme	Características Characteristics Caractéristiques	Conforme a la norma According to the Standard Conformément à la Norme	Hi-Thick 1.4.
UNE EN ISO 10545-2	Dimensiones y Aspecto superficial Dimensions and surface quality Dimensions et aspect superficiel	Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo definidos en la norma UNE-EN 14411 para el Grupo Bia anexo G Conforms to the requisites applicable to each model as defined in standard UNE-EN 14411 for Group Bia annex G Résiste aux conditions requises applicables à chaque modèle défini à la norme UNE-EN 14411 Groupe Bia annexe G	Cumple Apply Conforme
UNE EN ISO 10545-3	Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau	E<=0.5%	E<=0.2%
UNE EN ISO 10545-4	Resistencia a la flexión Flexion resistance Résistance à la flexion	>35 N/mm2	> 42 N/mm2
UNE EN ISO 10545-4	Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	>1300 N	> 4300 N
UNE EN ISO 10545-7	Resistencia a la abrasión superficial (PEI) Resistance to surface abrasion (PEI) Résistance à l'abrasion de surface (PEI)	Clasificación y número de revoluciones Report abrasion class and cycles passed Classification et nombre de cycles	Según modelo According to model Selon modèle
UNE EN ISO 10545-9	Resistencia al choque térmico Resistance to thermal shock Résistance au choc thermique	Cumple Apply Conforme	Resiste Resists Résiste
UNE EN ISO 10545-11	Resistencia al cuarteo Crazing resistance Résistance au tressailage	Cumple Apply Conforme	Resiste Resists Résiste
UNE EN ISO 10545-12	Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel	Cumple Apply Conforme	Resiste Resists Résiste
UNE EN ISO 10545-14	Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches	Mínimo clase 3 Class 3 minimum Class 3 minimum	Clase 5 Class 5 Classe 5
UNE EN ISO 10545-13	Resistencia química / Chemical resistance / Résistance chimique		
	Ácidos y bases de baja concentración Low concentration acids and bases Acides et bases faible concentration	Mínimo clase B Class B minimum Class B minimum	LA
	Ácidos y bases de alta concentración High concentration acids and bases Acides et bases forte concentration	Mínimo clase B Class B minimum Class B minimum	HA
	Productos domésticos Household cleaning products Produits domestiques	Mínimo clase B Class B minimum Class B minimum	A
	Sales para piscina Swimming pool salt Sels de piscine	Mínimo clase B Class B minimum Class B minimum	A
ANSI A137.1	Resistencia al deslizamiento (DCOF) Slip resistance (DCOF) Résistance au glissement (DCOF)	>0.42	>=0.70
DIN 51130	Resistencia al deslizamiento (RAMPA) Slip resistance (RAMP) Résistance au glissement (RAMPE)	60 < a < 100 · R9 100 < a < 190 · R10 190 < a < 270 · R11 270 < a < 350 · R12 350 < a · R13	>=R11
UNE ENV 12633	Resistencia al deslizamiento (PÉNDULO) Slip resistance (PENDULUM) Résistance au glissement (PENDULE)	Rd < 15 · Clase 0 15 < Rd < 35 · Clase 1 35 < Rd < 45 · Clase 2 Rd > 45 · Clase 3	Clase 3 Class 3 Classe 3




CARNIVAL GREY 32,9x32,9 cm. / 13"x13"


PIEZAS ESPECIALES
SERIES HI-THICK //
 SPECIAL PIECES
 HI-THICK SERIES //
 PIÈCES SPÉCIALES
 HI-THICK //



PELDAÑO TÉCNICO
 32,9x32,9 cm. / 13"x13"
 Liso PZ-201



ESCUADRA TÉCNICA
 32,9x32,9 cm. / 13"x13"
 PZ-202



RODAPIÉ
 8x32,9 cm. / 3"x13"
 PZ-200




Inca 32,9x32,9 cm. / 13"x13"



INCA TRIANGLE GREY 32,9x32,9 cm. / 13"x13"



INCA TRIANGLE GREY
32,9x32,9 cm. / 13"x13" · K65



INCA PATTERN GREY
32,9x32,9 cm. / 13"x13" · K65



hi-thick 1.4


Adecuado para exteriores,
interiores o zonas públicas //

Suitable for outdoors,
indoors or public areas //

Adequât a l'extérieur,
interieurs ou les espaces publiques //



INCA TRIANGLE GREY 32,9x32,9 cm. / 13"x13"



INCA PATTERN GREY 32,9x32,9 cm. / 13"x13"




CARNIVAL WHITE
32,9x32,9 cm. / 13"x13"




CARNIVAL COLOR 32,9x32,9 cm. / 13"x13"




Carnival 32,9x32,9 cm. / 13"x13"




CARNIVAL WHITE
32,9x32,9 cm. / 13"x13" · K65




CARNIVAL COLOR
32,9x32,9 cm. / 13"x13" · K65



CARNIVAL GREY
32,9x32,9 cm. / 13"x13" · K65



CARNIVAL BEIGE
32,9x32,9 cm. / 13"x13" · K65



CARNIVAL GREY 32,9x32,9 cm. / 13"x13"



CARNIVAL BEIGE 32,9x32,9 cm. / 13"x13"
PENNY FROST 31x31 cm. / 12"x12"



Fresco 32,9x32,9 cm. / 13"x13"



FRESCO ASH 32,9x32,9 cm. / 13"x13"



FRESCO MINT 32,9x32,9 cm. / 13"x13"




FRESCO ASH 32,9x32,9 cm. / 13"x13" - K65



FRESCO MINT 32,9x32,9 cm. / 13"x13" - K65



FRESCO BLUE 32,9x32,9 cm. / 13"x13" - K65



FRESCO BLACK 32,9x32,9 cm. / 13"x13" - K65



FRESCO BLUE 32,9x32,9 cm. / 13"x13"



FRESCO BLACK 32,9x32,9 cm. / 13"x13"


Acabado antideslizante
de tacto suave //

Soft touch
anti-slip finish //

Finition antidérapante
douce au touché //

hi-thick 1.4


VENICE DENIM 32,9x32,9 cm. / 13"x13"



VENICE DENIM 32,9x32,9 cm. / 13"x13"



Venice 32,9x32,9 cm. / 13"x13"



VENICE DENIM
32,9x32,9 cm. / 13"x13" · K65



VENICE SMOKE
32,9x32,9 cm. / 13"x13" · K65



VENICE SMOKE 32,9x32,9 cm. / 13"x13"

Star 44x44 cm. / 17"x17"

Porcelánico
 Porcelain tile
 Grés cérame



1,5 mm junta recomendada entre piezas
 1,5 mm recommended joint between pieces
 1,5 mm de joint recommandé entre les pièces



STAR NAVY 44x44 cm. / 17"x17"



STAR WHITE
 44x44 cm. / 17"x17" · K22



STAR SAGE
 44x44 cm. / 17"x17" · K22



STAR NAVY
 44x44 cm. / 17"x17" · K22



STAR SAGE 44x44 cm. / 17"x17"



STAR WHITE 44x44 cm. / 17"x17"

Gatsby 44x44 cm. / 17"x17"

Porcelánico
Porcelain tile
Grès cérame



1,5 mm junta recomendada entre piezas
1,5 mm recommended joint between pieces
1,5 mm de joint recommandé entre les pièces



GATSBY GREY
44x44 cm. / 17"x17"



GATSBY GREY
44x44 cm. / 17"x17" · K22



GATSBY EMERALD
44x44 cm. / 17"x17" · K22



GATSBY DARK
44x44 cm. / 17"x17" · K22



GATSBY DARK 44x44 cm. / 17"x17"




GATSBY EMERALD 44x44 cm. / 17"x17"

Avalon 44x44 cm. / 17"x17"


Porcelánico
 Porcelain tile
 Grés cérame




 1,5 mm junta recomendada entre piezas
 1,5 mm recommended joint between pieces
 1,5 mm de joint recommandé entre les pièces



AVALON
 44x44 cm. / 17"x17" · K22



AVALON 44x44 cm. / 17"x17"




AVALON 44x44 cm. / 17"x17"

Orly 44x44 cm. / 17"x17"

Porcelánico
Porcelain tile
Grés cérame



V2




V1

ORLY STONE
44x44 cm. / 17"x17" · K22

ORLY BLUE
44x44 cm. / 17"x17" · K22



ORLY STONE 44x44 cm. / 17"x17" · PIETRA GREY 31x56 cm. / 12"x22"



ORLY BLUE 44x44 cm. / 17"x17"

Empire 31x56 cm. / 12"x22"

Porcelánico
Porcelain tile
Grès cérame



EMPIRE WHITE
31x56 cm. / 12"x22" · K44




EMPIRE MARBLE
31x56 cm. / 12"x22" · K44



EMPIRE ZINC
31x56 cm. / 12"x22" · K58



EMPIRE COPPER
31x56 cm. / 12"x22" · K58



EMPIRE IRON
31x56 cm. / 12"x22" · K58



EMPIRE WHITE 31x56 cm. / 12"x22" · DIAMOND TIMBER OAK CHEVRON (L-R) 70x40 cm. / 27.5"x16"



EMPIRE MARBLE 31x56 cm. / 12"x22" · DIAMOND TIMBER OLIVE CHEVRON (L-R) 70x40 cm. / 27.5"x16"



EMPIRE ZINC
31x56 cm. / 12"x22"
HABITAT GREY
40x120 cm. / 16"x47"



EMPIRE COPPER 31x56 cm. / 12"x22" · DIAMOND TIMBER OLIVE CHEVRON (L-R) 70x40 cm. / 27.5"x16"



EMPIRE IRON 31x56 cm. / 12"x22" · DIAMOND TIMBER OLIVE CHEVRON (L-R) 70x40 cm. / 27.5"x16"

Pietra 31x56 cm. / 12"x22"

Porcelánico
 Porcelain tile
 Grés cérame




PIETRA WHITE
31x56 cm. / 12"x22" · K44



PIETRA BEIGE
31x56 cm. / 12"x22" · K44



PIETRA GREY
31x56 cm. / 12"x22" · K44



Detalle Zoom



Detalle Zoom



Detalle Zoom



PIETRA WHITE 31x56 cm. / 12"x22"



PIETRA BEIGE 31x56 cm. / 12"x22" · STONEHENGE CREAM 40x120 cm. / 16"x48"



PIETRA GREY 31x56 cm. / 12"x22" · STONEHENGE WHITE 40x120 cm. / 16"x48"

Driftwood 31x56 cm. / 12"x22"

Porcelánico
 Porcelain tile
 Grés cérame

V2



DRIFTWOOD OAK
31x56 cm. / 12"x22" - K44



DRIFTWOOD WALNUT
31x56 cm. / 12"x22" - K44



DRIFTWOOD EBONY
31x56 cm. / 12"x22" - K44



DRIFTWOOD OAK
31x56 cm. / 12"x22"
STONEHENGE CREAM
40x120 cm. / 16"x48"




DRIFTWOOD WALNUT 31x56 cm. / 12"x22" - STONEHENGE CREAM 40x120 cm. / 16"x48"



DRIFTWOOD EBONY 31x56 cm. / 12"x22"

Oasis 28,5x33 cm. / 11"x13"

● Porcelánico
 Porcelain tile
 Grés cérame



OASIS AQUAMARINE
28,5x33 cm. / 11"x13" · K50



OASIS
28,5x33 cm. / 11"x13" · K50



DISEÑOS DIFERENTES
 DIFFERENT DESIGNS
 DESSINS DIFFÉRENTS




OASIS AQUAMARINE 28,5x33 cm. / 11"x13" · OPAL BLANCO 28,5x33 cm. / 11"x13"




OASIS AQUAMARINE 28,5x33 cm. / 11"x13" · OASIS 28,5x33 cm. / 11"x13"

Hex Zellige 26,5x51 cm. / 10"x20"

Porcelánico
 Porcelain tile
 Grés cérame




HEX ZELLIGE AZURE
 26,5x51 cm. / 10"x20" · **K38**



HEX ZELLIGE
 26,5x51 cm. / 10"x20" · **K38**

JUNTA COLOREADA. COLOR DE JUNTA SUGERIDA RAL 9016
 COLOURED GROUT. SUGGESTED GROUT COLOUR RAL 9016
 JOINT COLORE. COLULEUR DE JOINT SUGGÉRÉE RAL 9016



HEX ZELLIGE AZURE 26,5x51 cm. / 10"x20"



HEX ZELLIGE 26,5x51 cm. / 10"x20"

Penny COLLECTION

Gran variedad de colores,
texturas y acabados //

Wide range of colours,
textures and finishes //

Grande variété de couleurs,
de textures et de finitions //

REALONDA
CERAMICA

PENNY DARK 31x31 cm. / 12"x12"



PENNY GLOSSY CALACATTA
31x31 cm. / 12"x12"
RHOMBUS MARQUINA
26,5x51 cm. / 10"x20"



PENNY METAL 31x31 cm. / 12"x12"



PENNY MARBLE MIX 31x31 cm. / 12"x12"

PENNY ASH 31x31 cm. / 12"x12"



PENNY DAKHLA WHITE 31x31 cm. / 12"x12"



PENNY MINT 31x31 cm. / 12"x12"



PENNY GLOSSY GREY 31x31 cm. / 12"x12"



PENNY OCEAN
31x31 cm. / 12"x12"

Penny 31x31 cm. / 12"x12"

Porcelánico
Porcelain tile
Grès cérame



1,5 mm junta recomendada entre piezas
1,5 mm recommended joint between pieces
1,5 mm de joint recommandé entre les pièces

PENNY DAKHLA AZURE
31x31 cm. / 12"x12"
STONEHENGE CREAM
40x120 cm. / 16"x48"


PENNY GLOSSY BLUE MIX 31x31 cm. / 12"x12"



PENNY FROST 31x31 cm. / 12"x12" · PENNY DARK 31x31 cm. / 12"x12"




PENNY GLOSSY WHITE
31x31 cm. / 12"x12" - K51



PENNY GLOSSY CALACATTA
31x31 cm. / 12"x12" - K51




PENNY CALACATTA GOLD
31x31 cm. / 12"x12" - K38




PENNY MARBLE MIX
31x31 cm. / 12"x12" - K38




PENNY FROST
31x31 cm. / 12"x12" - K51




PENNY ASH
31x31 cm. / 12"x12" - K51




PENNY OCEAN
31x31 cm. / 12"x12" - K51




PENNY MINT
31x31 cm. / 12"x12" - K51




PENNY DAKHLA WHITE
31x31 cm. / 12"x12" - K51




PENNY GLOSSY GREY
31x31 cm. / 12"x12" - K51




PENNY DAKHLA AQUA
31x31 cm. / 12"x12" - K51




PENNY DAKHLA AZURE
31x31 cm. / 12"x12" - K51



PENNY GLOSSY BLUE MIX
31x31 cm. / 12"x12" - K51



PENNY METAL
31x31 cm. / 12"x12" - K60



PENNY DARK
31x31 cm. / 12"x12" - K51

**VER INSTRUCCIONES
PARA EL REJUNTADO EN PÁGINA 60**

SEE GROUTING
INSTRUCTIONS IN PAGE 60

VOIR LES INSTRUCTIONS
DE JOINTOIEMENT À LA PAGE 60



ACABADO ANTIDESLIZANTE
DE TACTO SUAVE //

SOFT TOUCH
ANTI-SLIP FINISH //

FINITION ANTIDÉRAPANTE
DOUX AU TOUCHER //



Los pavimentos antideslizantes son los suelos adecuados para instalar en **interiores o exteriores húmedos**. Los productos **Smart Grip** se caracterizan por su **alta resistencia al deslizamiento** y por presentar una superficie de **tacto suave** que por sus características técnicas, garantizan la seguridad en los espacios en los que se instala.

Pero además de ser un **pavimento seguro, alta calidad estética y de un tacto agradable, es fácil de limpiar**, simplemente con agua y detergente común.

Con el acabado **Smart Grip** las decoraciones, colores, texturas y tonalidades permanecen inalterados, pero ofrecen la ventaja de abrir nuevas posibilidades de diseño: ahora podemos dar continuidad del salón a la terraza, del interior al exterior, sin depender de los formatos ni de los tonos. La colocación sin límites de los pavimentos Smart Grip nos aporta la consonancia estética que necesitamos

Los productos **Smart Grip** están producidos en gres porcelánico que mantiene todas las **propiedades estables en el tiempo**, es antihielo e ignífugo, y resiste a los agentes químicos y atmosféricos.

The anti-slip floorings are suitable for **indoor, outdoor & wet areas**. **Smart Grip** products are characterised by their **high slip resistance** but presenting a **soft touch** surface, which, due to its technical characteristics, guarantees safety in the spaces where it is installed

But in addition to being a **safe, high aesthetic quality and having a pleasant sensation underfoot, it is easy to clean**, simply with water and detergent.

With the **Smart Grip** finish, the decoration, colours, textures and tones remain unaltered, but offer the advantage of opening up new installation designs: now we can give **continuity** from the living room to the patio, **from the interior to the exterior**, without changes in formats or shades. The unlimited ideas for laying the **Smart Grip** floor coverings gives us the **aesthetic harmony** we are looking for.

Smart Grip products are made of porcelain stoneware which maintain the **stability of all its properties over time**, resistant to frost & fire, and against chemical and atmospheric agents.

Les pavements antidérapants peuvent être installés à **l'intérieur ou à l'extérieur humide**. Les produits **Smart Grip** se caractérisent par leur **grande résistance au glissement** et par le fait qu'ils présentent une **surface douce au toucher** qui, grâce à ses caractéristiques techniques, garantit la sécurité dans les espaces où elle est installée.

Mais, en plus d'être un **revêtement de sol sûr, de grande qualité esthétique et agréable au toucher, il est facile à nettoyer**, simplement avec de l'eau et un détergent courant.

Avec la finition **Smart Grip**, les décorations, les couleurs, les textures et les nuances restent inchangées, mais offrent l'avantage d'ouvrir de nouvelles possibilités de conception : nous pouvons désormais donner une **continuité** du salon à la terrasse, **de l'intérieur à l'extérieur**, sans dépendre des formats ou des nuances. L'installation illimitée des revêtements de sol **Smart Grip** nous donne **l'harmonie esthétique** dont nous avons besoin.

Les produits **Smart Grip** sont fabriqués en grès cérame, qui **conserve toutes ses propriétés stables dans le temps**, résiste au gel et au feu, et est résistant aux agents chimiques et atmosphériques.



**NATURE
SOFT TOUCH
SAFETY**

smartgrip

Superficies seguras, sedosas
y fáciles de limpiar //

Safe, satin and easy to clean surfaces //

Sure, satiné et facile à nettoyer la surface //



CANYON FLAGSTONE 44x66 cm. / 17"x26"



BORGOGNA WHITE FLAGSTONE 44x66 cm. / 17"x26"

BORGOGNA STONE WHITE MODULAR 44x66 cm. / 17"x26" - 44x44 cm. / 17"x17" - 22x44 cm. / 8,5"x17" - 22x22 cm. / 8,5"x8,5"



ESLA COBBLESTONE 44x66 cm. / 17"x26" - MANHATTAN COTTO 31x56 cm. / 12"x22"



SLATE INDIAN STONEWORK 44x66 cm. / 17"x26"

HABITAT GREY 40x120 cm. / 16"x48"



FILITA MODULAR

44x66 cm. / 17"x26" - 44x44 cm. / 17"x17"

22x44 cm. / 8,5"x17" - 22x22 cm. / 8,5"x8,5"

CANYON COBBLESTONE

44x66 cm. / 17"x26"



Diseño, resistencia y seguridad en cualquier espacio //

Design, resistance and safety in any space //

Dessin, résistance et sécurité dans tous les espaces //

- ESLA FLAGSTONE
44x66 cm. / 17"x26"
- STONEHENGE CREAM
40x120 cm. / 16"x48"
- IGUAZU WALL WHITE
21x63 cm. / 8"x25"



ESLA BASE 44x66 cm. / 17"x26" · ESLA STONework 44x66 cm. / 17"x26"



Esla Collection 44x66 cm. / 17"x26"



Porcelánico
 Porcelain tile
 Grés cérame
 Class III



R12

ESLA COBBLESTONE
44x66 cm. / 17"x26" · **K 39**



R11

ESLA STONework
44x66 cm. / 17"x26" · **K 60**



R12


ESLA FLAGSTONE
44x66 cm. / 17"x26" · **K 39**

PIEZAS ESPECIALES PARA CORONAMIENTO DE PISCINA

PELDAÑO TÉCNICO DOBLE Lado 44
44x66 cm. / 17"x26"
Liso PZ-97

PELDAÑO TÉCNICO Lado 44
44x66 cm. / 17"x26"
Liso PZ-97 · Rayado PZ-98

PELDAÑO TÉCNICO Lado 66
44x66 cm. / 17"x26"
Liso PZ-103 · Rayado PZ-100




R12

ESLA BASE
44x66 cm. / 17"x26" · **K 38**


PIEZAS ESPECIALES PARA CORONAMIENTO DE PISCINA

PELDAÑO TÉCNICO Lado 66
44x66 cm. / 17"x26"
Liso PZ-103


ESCUADRA TÉCNICA
44x66 cm. / 17"x26"
Liso PZ-104



ESLA
44x66 cm. / 17"x26"



ESLA
44x44 cm. / 17"x17"



ESLA
22x44 cm. / 8,5"x17"



R12

ESLA
22x22 cm. / 8,5"x8,5"

ESLA MODULAR · K 60

Multiformato (no se venden las piezas individualmente). Mezclado en la misma caja
 Multisize (parts are no sold individually). Mixed in the same box.
 Multi-format (les pièces ne sont pas vendues individuellement). Mélangés dans la même boîte.



CANYON MODULAR 44x66 cm. / 17"x26" · 44x44 cm. / 17"x17" · 22x44 cm. / 8,5"x17" · 22x22 cm. / 8,5"x8,5"



Canyon Collection 44x66 cm. / 17"x26"



Porcelánico
Porcelain tile
Grès cérame

Class III

V3

11mm



CANYON COBBLESTONE
44x66 cm. / 17"x26" · K 39

R12



CANYON STONEWORK
44x66 cm. / 17"x26" · K 60

R11




CANYON FLAGSTONE
44x66 cm. / 17"x26" · K 39

R12

PIEZAS ESPECIALES PARA CORONAMIENTO DE PISCINA



PELDAÑO TÉCNICO DOBLE Lado 44
44x66 cm. / 17"x26"
Liso PZ-97



PELDAÑO TÉCNICO Lado 44
44x66 cm. / 17"x26"
Liso PZ-97 · Rayado PZ-98
PELDAÑO TÉCNICO Lado 66
44x66 cm. / 17"x26"
Liso PZ-103 · Rayado PZ-100



CANYON
44x66 cm. / 17"x26"



CANYON
44x44 cm. / 17"x17"



CANYON
22x44 cm. / 8,5"x17"




CANYON
22x22 cm. / 8,5"x8,5"


CANYON MODULAR · K 60

Multiformato (no se venden las piezas individualmente). Mezclado en la misma caja
Multisize (parts are no sold individually). Mixed in the same box.
Multi-format (les pièces ne sont pas vendues individuellement). Mélangés dans la même boîte.

PIEZAS ESPECIALES PARA CORONAMIENTO DE PISCINA



PELDAÑO TÉCNICO Lado 66
44x66 cm. / 17"x26"
Liso PZ-103



ESCUADRA TÉCNICA
44x66 cm. / 17"x26"
Liso PZ-104



Elevada resistencia al deslizamiento //
High slip resistance //
Haute résistance au glissement //

FILITA STONEWORK
44x66 cm. / 17"x26"



FILITA COBBLESTONE 44x66 cm. / 17"x26"



Filita Collection 44x66 cm. / 17"x26"



R12

FILITA COBBLESTONE
44x66 cm. / 17"x26" - K 39



R11

FILITA STONEWORK
44x66 cm. / 17"x26" - K 39



R12

FILITA FLAGSTONE
44x66 cm. / 17"x26" - K 39

PIEZAS ESPECIALES PARA CORONAMIENTO DE PISCINA

PELDAÑO TÉCNICO DOBLE Lado 44
44x66 cm. / 17"x26"
Liso PZ-97

PELDAÑO TÉCNICO Lado 44
44x66 cm. / 17"x26"
Liso PZ-97 · Rayado PZ-98

PELDAÑO TÉCNICO Lado 66
44x66 cm. / 17"x26"
Liso PZ-103 · Rayado PZ-100



R12

FILITA BASE
44x66 cm. / 17"x26" - K 38


PIEZAS ESPECIALES PARA CORONAMIENTO DE PISCINA

PELDAÑO TÉCNICO Lado 66
44x66 cm. / 17"x26"
Liso PZ-103

ESCUADRA TÉCNICA
44x66 cm. / 17"x26"
Liso PZ-104



FILITA
44x66 cm. / 17"x26"



FILITA
44x44 cm. / 17"x17"



FILITA
22x44 cm. / 8,5"x17"

R12



FILITA
22x22 cm. / 8,5"x8,5"

FILITA MODULAR · CK 39

Multiformato (no se venden las piezas individualmente). Mezclado en la misma caja
Multisize (parts are no sold individually). Mixed in the same box.
Multi-format (les pièces ne sont pas vendues individuellement). Mélangés dans la même boîte.



Continuidad del interior al exterior //
 Continuity from interior to exterior spaces //
 Continuité de l'intérieur vers l'extérieur //

SLATE INDIAN FLAGSTONE
 44x66 cm. / 17"x26"



SLATE INDIAN COBBLESTONE 44x66 cm. / 17"x26"




Slate indian Collection 44x66 cm. / 17"x26"



SLATE INDIAN COBBLESTONE
 44x66 cm. / 17"x26" - K 39



SLATE INDIAN STONEWORK
 44x66 cm. / 17"x26" - K 60




SLATE INDIAN FLAGSTONE
 44x66 cm. / 17"x26" - K 39



PIEZAS ESPECIALES
 PARA CORONAMIENTO DE PISCINA




PELDAÑO TÉCNICO DOBLE Lado 44
 44x66 cm. / 17"x26"
 Liso PZ-97



PELDAÑO TÉCNICO Lado 44
 44x66 cm. / 17"x26"
 Liso PZ-97 - Rayado PZ-98
 PELDAÑO TÉCNICO Lado 66
 44x66 cm. / 17"x26"
 Liso PZ-103 - Rayado PZ-100




SLATE INDIAN
 44x66 cm. / 17"x26"



SLATE INDIAN
 44x44 cm. / 17"x17"



SLATE INDIAN
 22x44 cm. / 8,5"x17"




SLATE INDIAN
 22x22 cm. / 8,5"x8,5"


SLATE INDIAN MODULAR - CK 39

Multiformato (no se venden las piezas individualmente). Mezclado en la misma caja
 Multisize (parts are no sold individually). Mixed in the same box.
 Multi-format (les pièces ne sont pas vendues individuellement). Mélangés dans la même boîte.

PIEZAS ESPECIALES
 PARA CORONAMIENTO DE PISCINA



PELDAÑO TÉCNICO Lado 66
 44x66 cm. / 17"x26"
 Liso PZ-103



ESCUADRA TÉCNICA
 44x66 cm. / 17"x26"
 Liso PZ-104



FILITA FLAGSTONE 44x66 cm. / 17"x26" · ZELLIGE AQUA 33x33 cm. / 13"x13" · BORGOGNA WHITE STONWORK 44x66 cm. / 17"x26"



Borgogna White Collection 44x66 cm. / 17"x26"



Porcelánico
 Porcelain tile
 Grés cérame
 Class III



R12

BORGOGNA WHITE COBBLESTONE
44x66 cm. / 17"x26" · K 39



R11

BORGOGNA WHITE STONWORK
44x66 cm. / 17"x26" · K 39



R12

BORGOGNA WHITE FLAGSTONE
44x66 cm. / 17"x26" · K 39

PIEZAS ESPECIALES PARA CORONAMIENTO DE PISCINA

PELDAÑO TÉCNICO DOBLE Lado 44
44x66 cm. / 17"x26"
Liso PZ-97

PELDAÑO TÉCNICO Lado 44
44x66 cm. / 17"x26"
Liso PZ-97 · Rayado PZ-98

PELDAÑO TÉCNICO Lado 66
44x66 cm. / 17"x26"
Liso PZ-103 · Rayado PZ-100



R12

BORGOGNA WHITE BASE
44x66 cm. / 17"x26" · K 38

PIEZAS ESPECIALES PARA CORONAMIENTO DE PISCINA

PELDAÑO TÉCNICO Lado 66
44x66 cm. / 17"x26"
Liso PZ-103

ESCUADRA TÉCNICA
44x66 cm. / 17"x26"
Liso PZ-104



BORGOGNA WHITE
44x66 cm. / 17"x26"



BORGOGNA WHITE
44x44 cm. / 17"x17"



BORGOGNA WHITE
22x44 cm. / 8,5"x17"




R10
 Class II

BORGOGNA WHITE
22x22 cm. / 8,5"x8,5"

BORGOGNA WHITE MODULAR · CK 39

Multiformato (no se venden las piezas individualmente). Mezclado en la misma caja
 Multisize (parts are no sold individually). Mixed in the same box.
 Multi-format (les pièces ne sont pas vendues individuellement). Mélangés dans la même boîte.

SUPERFICIES
HIGIÉNICAS Y SEGURAS //
HYGIENIC AND SAFE
SURFACES //
DES SURFACES
HYGIÉNIQUES ET SÛRES //



ACTIV es la nueva línea de productos **antibacterianos** de Realonda para sus pavimentos y revestimientos cerámicos de porcelánico, un verdadero escudo de iones de plata incorporado en las baldosas, que elimina hasta el **99,9% de las bacterias y otros microorganismos** nocivos de la superficie. El resultado son pavimentos y revestimientos siempre protegidos, **24 horas al día**, día y noche, higiene y limpieza más fáciles. **Seguridad en todo el hogar.**

Gracias a la aditivación de bloqueadores del crecimiento de microorganismos durante las primeras etapas de fabricación de los productos **ACTIV**, se asegura una protección persistente contra bacterias y microbios durante toda la vida del producto y, **bajo toda clase de iluminación**, reduciendo la posibilidad de contagio y contribuyendo a crear un **entorno más saludable.**

Los pavimentos porcelánicos **ACTIV de Realonda son excelentes para cualquier tipo de espacio**, tanto público como doméstico, como revestimiento y pavimento, y sobre todo está pensado para aquellos en los que se tiene que asegurar una **gran seguridad e higiene**, y al mismo tiempo se conservan las extraordinarias propiedades técnicas y decorativas de los productos cerámicos de **Realonda**: hogares, cocinas y baños, hostelería, comercios, centros educativos, centros deportivos, etc.

La aditivación de los iones de plata en las primeras fases de producción de las baldosas cerámicas y la posterior cocción a 1200 °C, asegura esta protección antibacteriana como parte integrante del producto final y, por consiguiente, se trata de un procedimiento inalterable que garantiza esta protección durante toda la vida útil del producto y es **totalmente seguro**, actuando solo contra bacterias y otros microorganismos. **Eliminando los olores y reduciendo las manchas**, proporcionando una mayor **facilidad de limpieza** y mantenimiento de las superficies.



**Protección
contra las bacterias
siempre activa**
Always active
bacteria protection
Protection
antibacterienne
toujours active

ACTIV by Realonda is the new antibacterial technology for ceramic surfaces, a true silver ion shield incorporated into the tiles, which **eliminates up to 99.9% of bacteria and other harmful microorganisms** from the surface. The result is floor and wall tiles always protected, **24 hours a day**, easier hygiene and cleaning, **safety throughout the home.**

By incorporating these additives which inhibit microbial growth during the initial production stage, **ACTIV** guarantees constant antimicrobial and antibacterial action (**under any light conditions**) and exceptional durability of the surface, as it is able to prevent and inhibit the growth of pathogenic microorganisms forever, reducing the possibility of contagion and contributing to create a **healthier environment.**

Realonda ACTIV porcelain stoneware surfaces are **ideal for all areas**, residential, commercial and public, both wall and floor tiles, and in particular for those where the **maximum hygiene, cleanliness and safety** must be guaranteed while maintaining the excellent aesthetic and technical characteristics of **Realonda's** ceramic surfaces: kitchens, bars, restaurants, catering establishments, canteens, medical surgeries, schools, offices, bathrooms, spas, swimming pools and gyms.

The silver ion additive is incorporated into the production process of the ceramics prior to firing at 1200 °C, so that it becomes an integral part of the product. It is not, therefore, a layer applied to the ceramic surface, which could be damaged or deteriorated, but an irreversible treatment that guarantees constant antibacterial protection over time and is **totally safe**, acting only against bacteria and other micro-organisms. **Eliminating odours and reducing stains**, providing greater **ease of cleaning** and maintenance of surfaces.

ACTIV de Realonda est la nouvelle technologie antibactérienne pour les surfaces céramiques, un véritable bouclier d'ions argent incorporé dans les carreaux, **qui élimine jusqu'à 99,9 % des bactéries et autres microorganismes** nocifs de la surface. Résultat : les sols et les murs sont toujours protégés, **24 heures par jour**, l'hygiène et le nettoyage sont facilités, **la sécurité est assurée dans toute la maison.**

En incorporant ces additifs qui inhibent la croissance microbienne pendant les premières étapes de la cuisson, **ACTIV** garantit une action antimicrobienne et antibactérienne constante (**quelles que soient les conditions d'éclairage**) et une durabilité exceptionnelle des surfaces, car il est capable de prévenir et d'inhiber à jamais la croissance des microorganismes pathogènes, réduisant ainsi la possibilité de contagion et contribuant à un **environnement plus sain.**

Les surfaces en grès cérame **ACTIV de Realonda sont idéales pour tous les espaces**, résidentiels, commerciaux et publics, tels que les carreaux de mur et de sol, et en particulier pour ceux où il **faudrait garantir une hygiène, une propreté et une sécurité maximales tout en conservant les excellentes caractéristiques esthétiques et techniques des surfaces céramiques de Realonda** : cuisines, bars, restaurants, établissements de restauration, cantines, cabinets médicaux, écoles, bureaux, salles de bains, spas, piscines et gymnases.

L'additif à l'ion argent est incorporé dans le processus de production de la céramique avant la cuisson à 1200 °C, de sorte qu'il devient partie intégrante du produit. Il ne s'agit donc pas d'une couche appliquée sur la surface de la céramique, qui pourrait être endommagée ou détériorée, mais d'un traitement irréversible qui garantit une protection antibactérienne constante dans le temps et **totallement sûre**, agissant uniquement contre les bactéries et autres micro-organismes, **éliminant les odeurs et réduisant les taches**, rendant les surfaces **plus faciles à nettoyer et à entretenir.**

KERALA AQUA 28,5x33 cm. / 11"x13" · OPAL BLANCO 28,5x33 cm. / 11"x13"



CARNABY GREY 28,5x33 cm. / 11"x13"



ACTIV

Entornos más saludables //
Healthier environment //
Des environnements plus sains //



ELAZIG 28,5x33 cm. / 11"x13"



VENATO 28,5x33 cm. / 11"x13" · VENATO STRIP 21x63 cm. / 8"x25"



VENATO DECO GREY 28,5x33 cm. / 11"x13" · IGUAZU WALL WHITE 21x63 cm. / 8"x25" · VENATO STRIP 21x63 cm. / 8"x25"



Venato • Bardiglio • Agra • Elazig 28,5x33 cm. / 11"x13"

Porcelánico Porcelain tile Grés cérame     V2   9 mm




VENATO 28,5x33 cm. / 11"x13" · K38




VENATO DECO GREY 28,5x33 cm. / 11"x13" · K38



VENATO DECO DARK 28,5x33 cm. / 11"x13" · K38



BARDIGLIO 28,5x33 cm. / 11"x13" · K38



BARDIGLIO DECO 28,5x33 cm. / 11"x13" · K38



AGRA 28,5x33 cm. / 11"x13" · K38



ELAZIG 28,5x33 cm. / 11"x13" · K38



Carnaby 28,5x33 cm. / 11"x13"

Porcelánico Porcelain tile Grés cérame     V1   9 mm



CARNABY SKY 28,5x33 cm. / 11"x13" · K38



CARNABY GREY 28,5x33 cm. / 11"x13" · K38




CARNABY BLACK 28,5x33 cm. / 11"x13" · K38




Kerala 28,5x33 cm. / 11"x13"


Porcelánico Porcelain tile Grés cérame     V1   9 mm



KERALA WHITE 28,5x33 cm. / 11"x13" · K38



KERALA GREY 28,5x33 cm. / 11"x13" · K38



KERALA CHARCOAL 28,5x33 cm. / 11"x13" · K38



KERALA AQUA 28,5x33 cm. / 11"x13" · K38

SAFER SURFACES
MAXIMUM HYGIENE

ACTIV 



AGRA

28,5x33 cm. / 11"x13"

BARDIGLIO

28,5x33 cm. / 11"x13"



KERALA WHITE 28,5x33 cm. / 11"x13"

